

AKUŠERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.BENDROJI DALIS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akušerio profesinė kvalifikacija įgyjama aukštojoje mokykloje baigus akušerijos studijų programą. Užsienyje įgyta akušerio profesinė kvalifikacija pripažystama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Teisę verstis akušerio praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs akušerio profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią akušerijos praktikos licenciją verstis akušerijos praktika, , jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

3. Akušeris verčiasi akušerijos praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikiti akušerio praktikos paslaugas ir (ar) paslaugas, į kurias , pagal teisės aktų reikalavimus, teikiančią sveikatos priežiūros specialistų komandą sudėtį gali įeiti akušeris.

4. Akušeris dirba savarankiškai pagal kompetenciją ir asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje, bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

5. Akušeris vadovaujasi asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos medicinos norma, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

II SKYRIUS TEISĖS

6. Akušeris turi teisę:

6.1. verstis akušerio praktika Lietuvos medicinos normos MN 40:2021 „Akušeris“ (toliau – Lietuvos medicinos norma) nustato akušerio veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir kitų teisės aktų, reguliuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nustatyta tvarka;

6.2. skirti ir išrašyti medicinos pagalbos priemones sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir būtinisos medicinos pagalbos atveju teikdamas medikamentinę pagalbą, savarankiškai skirti vaistinius preparatus, išrašytus į Vaistinių preparatų, kuriuos savarankiškai gali skirti akušeris, teikdamas medikamentinę pagalbą būtinisos medicinos pagalbos atveju, sąrašą (Lietuvos medicinos normos 1 priedas), skirti vaistinių preparatų sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pagal patvirtintą Gimdyvei ar naujagimiui akušerio skiriamų vaistų sąrašą (Lietuvos medicinos normos 2 priedas).

6.3. pagal kompetenciją konsultuoti pacientę, fizinius ir juridinius asmenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.4. sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoti siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, nurodytoms sveikatos apsaugos ministro patvirtintame sąraše, gauti;

6.5. gauti darbui būtiną informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

6.6. verstis specialiaja slaugos praktika Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.7. konsultuotis su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;

medicinos priemonės būtų naudojamos šiame papunktyje nurodytu teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone pateikiama informacija;

7.15. laikytis profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslapštį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka;

7.16. laikytis sveikatos priežiūros įstaigos, skyriaus vidaus darbo tvarkos taisyklių;
7.17. laikytis bendruojų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių;
7.18. laikytis aseptikos ir antiseptikos reikalavimų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.19. dalyvauti įgyvendinant asmens ir visuomenės sveikatos mokymo programas;
7.20. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias prevencines sveikatos programas;
7.21. laikytis akušerijos praktiką ir kitą sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų;

7.22. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją, kad žinios ir įgūdžiai atitinktų praktikos reikalavimus bei mokslo įrodymais grįstas akušerijos naujoves;

7.23. paauskinti asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;

7.24. pranešti kompetentingoms įstaigoms apie įtariamas užkrečiamąsias ligas, apsinuodijimus, mirties atvejus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių tokios informacijos teikimą, nustatyta tvarka;

7.25. pranešti teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurtą patyrusius asmenis, kuriems dėl nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių tokios informacijos teikimą, nustatyta tvarka;

7.26. pagal savo kompetenciją koordinuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Lietuvos medicinos normos 12.24 papunktyje nurodytiems smurtą patyrusiems asmenims;

7.27. teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka;

7.28. laikytis licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;

7.29. tvarkyti akušerio praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

7.30. nepriimti kysią ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų paciento, jo artimujų, giminaičių ar kitų paciento atstovų duoti kysį;

7.31. atliskti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS KOMPETENCIJA

8. Akušerio profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja akušerio profesinę kvalifikaciją suteikiančių studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę akušerijos mokslo ir praktikos pažangą.

9. Akušeris turi žinoti:

9.1. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;

9.2. medicinos statistikos pagrindus;

9.3. sveikatos draudimo pagrindus;

9.4. sveikatos teisės pagrindus;

9.5. darbo saugos principus;

9.6. profesinės etikos reikalavimus;

9.7. asmens duomenų apsaugos principus;

9.8. naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus ir mokėti jais naudotis;

9.9. sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus.

9.10. akušerinės, neonatologinės ir ginekologinės pagalbos organizavimo Lietuvoje principus;

9.11. pagrindines akušerijos, neonatologijos ir ginekologijos srities nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas;

- 11.11. naudotis ir dirbtu su elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema;
- 11.12. surasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją.
12. Akušeris turi gebėti atlikti šias procedūras:
- 12.1. atlikti injekcijas į odą, poodį, raumenis ir veną;
 - 12.2. punktuoti veną, paruošti ir prijungti lašinę infuziją;
 - 12.3. pasiruošti ir atlikti kraujo ir jo komponentų transfuziją;
 - 12.4. taikyti deguonies terapiją;
 - 12.5. paruošti antibiotikus injekcijoms ar infuzijoms ir jas atlikti;
 - 12.6. dirbtu su švirkštinėmis pompomis ir lašų dozatoriais;
 - 12.7. stebėti, regiszruoti ir vertinti pacientės skysčių balansą;
 - 12.8. dėti vaginalines, rektalines žvakutes;
 - 12.9. lašinti lašus į akis, nosį, ausis;
 - 12.10. uždėti kompresus ir pavilgus;
 - 12.11. uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas;
 - 12.12. kateterizuoti šlapimo pūslę ilgalaikiu Folley ir vienkartiniu kateteriais; stebėti, vertinti ir dokumentuoti pacientės diurezę;
 - 12.13. skatinti šlapinimosi refleksą;
 - 12.14. paruošti akušerio darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
 - 12.15 paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;
 - 12.16. ruošti, pakuoti medicinos priemones sterilizacijai, juos sandėliuoti;
 - 12.17. dirbtu su medicinos priemonėmis ir jas prižiūrėti;
 - 12.18. regiszruoti hospitalines infekcijas, vykdyti jų prevenciją;
 - 12.19. tvarkyti medicinines atliekas;
 - 12.20. komplektuoti medicinos priemones akušerinėms procedūroms atlikti;
 - 12.21. pamiti, paruošti ir siuštį ēminius laboratoriniams diagnostiniams tyrimams, išskaitant gimdos kaklelio citologinį tepinėlį, ir pagal savo kompetenciją apie tyrimų rezultatus informuoti pacientę;
 - 12.22. atlikti antropometrinius matavimus;
 - 12.23. nustatyti nėštumą ir jo dydį (laiką) bei gimdymo terminą;
 - 12.24. išmatuoti gimdos dugno aukštį;
 - 12.25. atlikti išorinį akušerinį tyrimą ir nustatyti vaisiaus padėtį gimdoje;
 - 12.26. atlikti vidinį akušerinį tyrimą;
 - 12.27. užrašyti ir įvertinti gimdos susitraukimų dažnį;
 - 12.28. stebėti ir vertinti vaisiaus būkle;
 - 12.28.1. atlikti vaisiaus širdies tonų auskultaciją akušeriniu stetoskopu ir (arba) kardiotokografiu;
 - 12.28.2. užrašyti ir įvertinti kardiotokogramą, nestresinį testą, pastebėjus patologinių pokyčių informuoti gydytoją;
 - 12.29. savarankiškai prižiūrėti nėščiąją, kai nėra didelės rizikos nėštumo veiksnių, skirti ir vertinti būtinus normalaus nėštumo stebėjimo tyrimus;
 - 12.30. savarankiškai prižiūrėti gimdymę visais savaiminio gimdymo periodais, kai nėra didelės rizikos nėštumo veiksnių, pildyti dokumentaciją, priimti sprendimus dėl būtinybės konsultuotis su gydytoju;
 - 12.31. savarankiškai priimti savaiminį gimdymą, kai nėra didelės rizikos nėštumo veiksnių, o skubiai atvejais – gimdymą sėdmenų pirmeiga, esant vidutinės ir didelės rizikos nėštumo veiksniams – bendradarbiaujant specialistų komandoje;
 - 12.32. gimdymo metu savarankiškai taikyti nemedikamentinius skausmo malšinimo būdus;
 - 12.33. atlikti vaisiaus vandenų pūslės įplėšimą (amniotomiją);
 - 12.34. perkirpti virkštélé;
 - 12.35. teikti fiziologinę ir aktyvią placentinio laikotarpio priežiūrą;
 - 12.36. apžiūrėti ir įvertinti placentą;
 - 12.37. apžiūrėti gimdymo takus, taip pat ir naudodamas medicininius instrumentus;
 - 12.38. nuskausminti, įkirpti ir susiūti tarpvietę;

- 12.39. nuskausminti ir susiūti plyšimus: tarpvietės (I ir II laipsnių), lytinių lūpų, makšties gleivinės, paviršinį gimdos kaklelio;
- 12.40. atliki sveikų naujagimių otoakustinės emisijos (OAE) tyrimus;
 - 12.41. atliki sveikų naujagimių akių tikrinimą – akių dugno raudonojo refleksos tyrimą;
 - 12.42. atliki sveikų naujagimių kritinių įgimtų širdies ydų tikrinimą – įsotinimo deguonimi matavimo per odą ir širdies susitraukimo dažnio registravimo tyrimą;
 - 12.43. atliki sveikų naujagimių transkutaninio bilirubino kieko matavimą;
 - 12.44. apžiūrėti ir įvertinti krūties visais gyvenimo tarpsniais, pamokytį krūtų priežiūros po gimdymo;
 - 12.45. mokyti tinkamo ir taisyklingo naujagimio žindymo;
 - 12.46. taikyti deguonies terapiją moterims ir naujagimiams;
 - 12.47. atliki naujagimio higienos procedūras;
 - 12.48. atliki naujagimio bambutės priežiūrą;
 - 12.49. rūpintis motina ir prižiūrėti ją pogimdyminiu laikotarpiu, patarti, kaip prižiūrėti ir maitinti naujagimį, kūdikį;
 - 12.50. vykdys moterę po gimdymo ir naujagimį iki 28 parų po gimimo patronažą;
 - 12.51. atpažinti moters emocinius sutrikimus, ypač pasireiškiančius po gimdymo, suteikti pradinę psichoemocinę pagalbą ir nukreipti specialisto konsultacijai;
 - 12.52. paruošti moterį cezario pjūvio operacijai, ginekologinėms operacijoms;
 - 12.53. asistuoti gydytojui, atliekančiam akušerines ir ginekologines procedūras, taikyti gydytojo paskirtą gydymą;
 - 12.54. prižiūrėti, vertinti operacinę žaizdą ir pašalinti siūlus;
 - 12.55. prižiūrėti, šalinti drenus;
 - 12.56. suteikti pagalbą vėmiančiai pacientei;
 - 12.57. klizmuoti pacientę;
 - 12.58. įkišti dujų vamzdelį ir ji prižiūrėti;
 - 12.59. prižiūrėti gimdyvę po cezario pjūvio operacijos;
 - 12.60. prižiūrėti naujagimį, prieikus pradēti gaivinti;
 - 12.61. atpažinti moters ar naujagimio sveikatai ir (ar) gyvybei grėsmingas būkles ir pradēti teikti reikiama pagalbą ir esant grėsmingoms moters ar naujagimio sveikatai ir (ar) gyvybei būklėms, kol atvyks gydytojas, atliki šiuos veiksmus:
 - 12.61.1. pirminį gaivinimą;
 - 12.61.2. punktuoti veną, paruošti ir prijungti lašinę infuziją;
 - 12.61.3. teikti pagalbą ištikus anafilaksiniams šokui pagal patvirtintą anafilaksinio šoko pagalbos schema;
 - 12.61.4. užrašyti elektrokardiogramą (EKG);
 - 12.61.5. pasiruošti defibriliacijai ir asistuoti jos metu;
 - 12.61.6. teikti pagalbą vaisiaus sėdmens pirmegos atveju;
 - 12.61.7. teikti pagalbą virkštelės iškritimo atveju;
 - 12.61.8. esant indikaciją, naudoti vakuuminį ekstraktorių;
 - 12.61.9 pradēti teikti pagalbą ištikus eklampsijai;
 - 12.61.10. patikrinti gimdą ranka ir pašalinti placentą;
 - 12.61.11. stabdyti išorinį kraujavimą, taikydamas bimanualinį gimdos spaudimą ar kumščiu užspausdamas aortą;
 - 12.61.12. teikti pagalbą vaisiaus pečių distocijos atveju;
 - 12.61.13. imtis fizinių ir psychologinių skausminio šoko profilaktikos priemonių;
 - 12.62. paskirti ir atliki imunoprofilaktinius skiepijimus naujagimiams, vaikams ir suaugusiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugėjo 23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
 - 12.63. pagal akušerio kompetenciją pildyti akušerinių, neonatologinių, ginekologinių dokumentų formas;
 - 12.64. nustatyti kraujo grupę pagal ABO sistemą;
 - 12.65. plauti makštį, atliki makšties instiliacijas;
 - 12.66. stebėti, vertinti ir registruoti sąmonės būklę;

- 12.67. skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį;
- 12.68. matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą, kūno temperatūrą;
- 12.69. matuoti ir vertinti gliukozės kiekį kapiliariniame kraujyje;
- 12.70. įgyvendinti mokslo įrodymais pagrįstą, individualizuotą akušerinę pagalbą ir priežiūrą;
- 12.71. koordinuoti slaugytojo padėjėjo darbą akušerio darbo metu.

IV SKYRIUS **ATSAKOMYBĖ**

13. Akušeris už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą savo funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos medicinos normos
MN 40:2021 „Akušeris“
1 priedas

**VAISTINIŲ PREPARATŲ, KURIUOS SAVARANKIŠKAI GALI SKIRTI AKUŠERIS,
TEIKDAMAS MEDIKAMENTINĘ PAGALBĄ BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS
ATVEJU, SĄRAŠAS**

Nr.	Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas ir farmacinė forma
1.	Acetilsalicilo rūgštis, 500 mg, tabletės
2.	Paracetamolis, 250 mg, žvakutės
3.	Paracetamolis, 150 mg, žvakutės
4.	Aminofilinas, 24 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
5.	Salbutamolis, 100 µg/dozėje, suslėgtoji įkvepiamoji suspensija
6.	Benzilpenicilinas, 1 000 000 TV, milteliai injekciniam ar infuziniams tirpalui
7.	Deguonis, 100 % suskystintosios, kriogeninės ar suslėgtosios medicininės dujos
8.	Deksametazonas, 4 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
9.	Diazepamas, 5 mg/ml, injekcinis tirpalas
10.	Dopaminas, 40 mg/ml, koncentratas infuziniams tirpalui
11.	Drotaverinas, 40 mg/2 ml, injekcinis tirpalas
12.	Epinefrinas (adrenalinas), 1 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
13.	Nifedipinas, 20 mg, pailginto atpalaidavimo tabletės
14.	Furozemidas, 20 mg/2 ml, injekcinis tirpalas
15.	Natrio chloridas, 9 mg/ml, infuzinis tirpalas
16.	Naloksonas, 0,4 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
17.	Diclofenacum 100 mg, 50 mg žvakutės
18.	Gliukozė, monohidratas, 50 mg/ml, infuzinis tirpalas
19.	Klemastinas, 1 mg/ml, injekcinis tirpalas
20.	Ibuprofenas, 400 mg, plėvele dengtos tabletės, šnypščiosios granulės, minkštostis kapsulės, geriamoji suspensija paketelyje, dengtos tabletės
21.	Verapamilis, 40 mg, plėvele dengtos tabletės
22.	Loperamidas, 2 mg, kietosios kapsulės, burnoje disperguojamos tabletės, plėvele dengtos tabletės ar kietosios kapsulės
23.	Ondansetronas, 2 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
24.	Metamizolio natrio druska, 1g/2ml, injekcinis tirpalas
25.	Metilprednizolonas, 40 mg, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui
26.	Metoklopramidas, 10 mg/2 ml, injekcinis tirpalas
27.	Midazolamas, 5 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas

GIMDYVEI AR NAUJAGIMIUI AKUŠERIO SKIRIAMŪ VAISTŪ SĄRAŠAS

Nr.	Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas ir farmacinė forma
1.	Magnio sulfatas, 250 mg/ml 5/10 ml injekcinis tirpalas
2.	Nifedipinas, 10 / 20 mg tabletės
3.	Terbutalinas, 2,5 mg tabletės, 0,05 % 1 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas
4.	Ringerio infuzinis tirpalas, 500 ml / 1000 ml Natrio chlorido 0,9 % infuzinis tirpalas, 250 / 500 / 1000 ml
5.	Lidokainas, 2 % injekcinis ar infuzinis tirpalas, 5 ml
6.	Oksitocinas, 5 TV/ml 1 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas
7.	Fitomenadionas, 10 mg/ml 1 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas
8.	Misoprostolis, 0,2 mg, 4 tabletės
9.	Adrenalinas, 1 m /ml
10.	Metilprednizolonas, 40 mg/ml